



REINVENTE LA MANERA DE LIMPIAR EN EL MUNDO



T12

Fregadora compacta a baterías de conductor sentado

Obtenga la potencia de una fregadora industrial con la fregadora de batería T12, compacta y fácil de maniobrar. Diseñada para facilitar el funcionamiento y el mantenimiento, la T12 combina características innovadoras y potencia para una limpieza eficaz.

Tecnologías disponibles



Tecnología ec-H2O™



Gestor de flotas IRIS®



Luz azul para mejorar la seguridad


Diseñada pensando en la **productividad**



- 1. La manguera de aspiración opcional** permite una recogida cómoda y rápida de los residuos fuera de la máquina y la **manguera de pulverización opcional** permite limpiar áreas de difícil acceso y facilita la limpieza de la máquina misma.
- 2. Puntos de contacto de mantenimiento fáciles de encontrar** que garantizan que el mantenimiento diario se realice fácilmente, además de mantener y proteger la inversión en el equipo.
- 3. Maximice el tiempo de funcionamiento** con baterías húmedas de bajo mantenimiento y un sistema fácil de carga de batería.

- 4. Suelos limpios en toda la superficie** y un 28 % más de ancho de trabajo gracias al cepillo lateral opcional.
- 5. Promueva un entorno de limpieza seguro** con las luces delantera de LED (estándar en la T12 XP, opcional en la T12) y la luz azul opcional.
- 6. Maneje fácilmente la fregadora** mediante los controles de limpieza fijos ubicados en el centro del volante con el Módulo de control Touch-n-Go™ (solo T12 XP).

Interior de la T12



- 1. Ergonomía mejorada** que facilita el uso mediante controles intuitivos y una excelente visibilidad.
- 2. Logre una limpieza uniforme y económica** con QA Controls™ fijando los ajustes de máquina más adecuados para sus necesidades de limpieza específicas.
- 3. Amplíe la vida útil de los componentes y reduzca los costes de mantenimiento** con el motor de propulsión CA sin cepillos, que funciona de forma más eficiente que los motores CC convencionales.
- 4. Se reduce la fatiga del operario y aumenta la seguridad** al disponer de un compartimento con más espacio para las piernas y permitiendo acceder y salir de la máquina desde ambos lados.
- 5. Mejore los resultados de limpieza** con el cabezal de fregado (disco o cilíndrico) y los ajustes de presión descendente variable que mejor se adaptan a la aplicación. Simplifique el mantenimiento con un cambio de cepillo sin herramientas.
- 6. Reduzca el riesgo de resbalones o accidentes por caída** gracias al sistema de bayeta parabólico Dura-Track™ que permite un excelente secado y cambios sencillos sin herramientas.

Accesorios opcionales



El kit de protección de la bayeta trasera evita daños en la máquina.



Asiento de lujo (estándar en la T12 XP, opcional en la T12).



Menores costes de mantenimiento y reparación con un parachoques frontal de alta resistencia.

Especificaciones del modelo T12

SISTEMA DE LIMPIEZA

Ruta de fregado (estándar) con cepillo lateral de fregado	810 mm 1040 mm
Motor de cepillos de disco (2)	0,75 kW
Velocidad de cepillo de disco	325 rpm
Presión descendente del cepillo de disco (variable hasta)	114 kg
Motor de cepillos cilíndricos (2)	0,75 kW
Velocidad de cepillo cilíndrico	600 rpm
Presión descendente del cepillo cilíndrico (variable hasta)	91 kg
Depósito de solución	132 l
Depósito de recuperación	166 l
Motor de aspiración Velocidad Aspiración de agua	0,6 kW 14 500 rpm 1650 mm

SISTEMA PROPULSOR

Velocidad de propulsión hacia adelante (variable a) Velocidad de propulsión hacia atrás (variable a)	8 km/h 4 km/h
Capacidad de subida (transporte con peso bruto) trabajo (fregado)	8° / 14,1% 4° / 7%

SELECCIONES DE BATERÍAS

Baterías opcionales	Wet 240 AH Gel 220 AH
---------------------	-------------------------

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

Longitud de la máquina básica	1710 mm
Anchura, cuerpo	945 mm
Altura (parte superior de la rueda impulsora)	1420 mm
Peso vacía (sin batería)	468 kg
Giro mínimo en pasillo	1854 mm
Nivel acústico: Disco cilíndrico	62 dBA 63 dBA

Nivel de presión acústico probado conforme a la norma IEC 60335-2-72

GARANTÍA

Consulte a su representante local para obtener información sobre la garantía.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tennant - Reinvente la manera de limpiar en el mundo

Con la visión de convertirse en un líder mundial en innovación de limpieza sostenible que permita a nuestros clientes crear un mundo más limpio, seguro y saludable, Tennant crea soluciones que están cambiando la forma de limpiar en el mundo.



Estamos donde usted está

Tennant cuenta con la mayor organización de ventas directas y servicio técnico del sector y con una red de distribuidores autorizados en todo el mundo.



Soluciones para sus necesidades únicas

Sean cuales sean sus necesidades de limpieza, Tennant ofrece una variedad de equipos de alta calidad para ayudarlo a aumentar su productividad de limpieza.



Compra, leasing, alquiler

Ofrecemos opciones flexibles para conseguir las máquinas que necesita, de la forma en que las necesite.



TennantTrue®

Optimize el rendimiento del equipo y proteja su inversión con los repuestos y el servicio TennantTrue®.

Para solicitar una demostración o más información, llame al **900 900 150** o envíe un correo electrónico a info@tennant.es

Teléfonos
96 123 45 60

ecnodelsa

E-mail
info@ecnodelsa.com

CONTÁCTE CON

TECNODELSA

Visítenos

C/ Pista de Silla Nº 20
Benjumeil, 46469 - Valencia - España

Localización

39° 23' 6.438" N 0° 28' 54.164" W

Tennant Sales & Services Spain S.A.

tennant.es